

*Obecně závazná vyhláška obce Všeruby  
číslo 2/2002*

Zastupitelstvo obce Všeruby vydává dne 24. 9. 2002 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) a v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona (dále jen zákon) řád veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ).

**Článek 1**  
**Úvodní ustanovení**

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve Všerubech a na Hyršově
2. Provozovatel a správce pohřebiště obec Všeruby, ( dále jen správce ) zajišťuje provozování a správu pohřebiště.

**Článek 2**  
**Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto :

- po celý rok je na pohřebiště přístup od rozednění do setmění.

**Článek 3**  
**Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti : tzn. zejména chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje, používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
4. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
5. Odpady, uvadlé kytice, věnce, listí musí být odkládány do kontejneru, který je umístěn před vchodem pohřebiště.
6. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

#### **Článek 4** **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pronájem hrobových míst
- b) správa a údržba objektů na pohřebišti ( komunikace, oplocení )
- c) zajišťuje likvidaci odpadu

#### **Článek 5** **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen :
  - a) předat nájemci hrobového místa ( dále jen „nájemci“ ) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
  - c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště
  - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### **Článek 6** **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba, které dá souhlas správce pohřebiště. Obdobně to platí i o prováděných pracích spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šrouby se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.



5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s minimálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to:
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem hygienické stanice.

### *Článek 7* *Tlečí doba*

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

### *Článek 8* *Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti*

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů ( např. cihly ), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina ). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 500cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm ( dle velikosti rakví).
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení je nutno použít 20cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.

### *Článek 9* *Sankce*

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

**Článek 10**  
**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Rady MNV Všeruby z 8.dubna 1966.

**Článek 11**  
**Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

*Jan Herrmann*

.....  
Jan Herrmann  
Místostarosta



*Jiří Ševčík*

.....  
Jiří Ševčík  
Starosta obce Všeruby